



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG VÀ NHIỆT KẾT HỢP HORING QA-05



1. TỔNG QUAN

QA05 là đầu báo khói và nhiệt kết hợp địa chỉ (Addressable Combination Smoke and Heat Detector) thuộc dòng QA Series của Horing. Thiết bị sử dụng mã địa chỉ dạng nhị phân và kết hợp chức năng phát hiện khói và nhiệt trong cùng một đầu báo.

2. ỨNG DỤNG

QA05 được sử dụng trong hệ thống báo cháy địa chỉ, kết nối với tủ trung tâm thông qua hệ thống Loop.

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

QA05 là đầu báo kết hợp khói và nhiệt. Thiết bị được gán địa chỉ bằng công tắc DIP theo mã nhị phân, cho phép hệ thống nhận diện thiết bị theo địa chỉ trên Loop.

Khói / nhiệt -> Đầu báo QA05 -> Địa chỉ thiết bị -> Loop -> Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ

Các đặc điểm:

- Mã địa chỉ bằng công tắc DIP, thuận tiện cho việc cài đặt.
- Chức năng chốt tín hiệu (Latching) giúp nhận diện thiết bị đang báo động rõ ràng và nhanh chóng.
- Chức năng kiểm tra bằng nam châm giúp việc bảo trì đơn giản và thuận tiện.
- Vít trên đầu nối để có khả năng chống lỏng, thuận tiện cho lắp đặt.
- Vỏ đầu báo làm bằng nhựa chống cháy có độ bền cao, chắc chắn và bền màu.
- Thiết bị đã vượt qua kiểm tra EMC nghiêm ngặt, giúp giảm đáng kể báo động giả do nhiễu từ các nguồn lân cận.
- Hai đèn LED cho khả năng quan sát 360°.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	QA05
Model	QA05
Mã địa chỉ	Nhị phân (Binary)
Dòng báo động	DC 26 V – 6 mA
Dòng chờ	DC 26 V – 850 μ A
Cài đặt độ nhạy	Phù hợp EN54
Ngưỡng nhiệt	58°C
Nhiệt độ môi trường	0°C đến +50°C
Kích thước	$\varnothing 102 \times 54$ mm
Khối lượng	130 g
Vật liệu	Nhựa chống cháy
Màu sắc	Trắng

5. KÍCH THƯỚC

Thông số	Giá trị
Đường kính	102 mm
Chiều cao	54 mm

6. THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH

Nội dung	Thông tin
Loại thiết bị	Đầu báo khói và nhiệt kết hợp địa chỉ
Địa chỉ	Mã nhị phân bằng công tắc DIP
Kết nối hệ thống	Thiết bị địa chỉ trên Loop



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

7. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA QA05

- Kết hợp phát hiện khói và nhiệt trong một thiết bị.
- Gắn địa chỉ bằng công tắc DIP theo mã nhị phân.
- Có chức năng chốt tín hiệu báo động.
- Có chức năng kiểm tra bằng nam châm.
- Hai LED quan sát 360°.
- Vỏ nhựa chống cháy, độ bền cao.
- Đã vượt qua kiểm tra EMC.