



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

GRSX – VAN CÔNG TÍN HIỆU



1. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Van công tín hiệu được sử dụng cho hệ thống phun nước tự động trong hệ thống phòng cháy chữa cháy. Van truyền tín hiệu về phòng điều khiển để giám sát trạng thái của van. Van được thiết kế để khi van đóng hoàn toàn, đèn tín hiệu sẽ sáng báo trạng thái đóng.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hạng mục	Thông số
Mã sản phẩm	GRSX
Kích thước	DN50 – DN600
Tiêu chuẩn thiết kế	BS 5163-1; AWWA C509, WRAS; ISO 7259
Tiêu chuẩn khoảng cách 2 mặt bích	BS EN 558-1 Table 1 Series 3; ISO 5752 Table 1 Series 3; ASME B16.10
Kiểu kết nối	Mặt bích
Tiêu chuẩn kết nối	DIN 2632; DIN 2633; BS 4504; PN10, PN16, PN25; JIS B2220 10K, 16K, 20K; ASME B16.42 150LB
Áp suất làm việc	16 bar / 20 bar / 25 bar
Loại sơn phủ	Sơn bột nhựa Epoxy
Tiêu chuẩn sơn phủ	JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)
Màu sắc	Đỏ
Độ dày lớp phủ	250–300 μ m
Nhiệt độ làm việc	-10°C ~ 120°C
Môi trường làm việc	Hệ thống phòng cháy chữa cháy



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153




E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

3. DANH MỤC VẬT LIỆU / PARTS LIST & MATERIAL



STT	Tên bộ phận	Vật liệu	Mã vật liệu
01	Thân van	Gang cầu	ASTM A536/EN GJS 500-7
02	Nêm/Lá van	Gang cầu + Cao su	ASTM A536 + EPDM
03	Chốt	Thép không gỉ	AISI 304/316
04	Đai ốc nêm	Đồng	ASTM C51900
05	Ty van	Thép không gỉ	AISI 410/304
06	Gioăng nắp van	Cao su	NBR
07	Bu lông	Thép không gỉ/Thép cacbon	AISI 304/A194
08	Nắp van	Gang cầu	ASTM A536/EN GJS 500-7
09	Vòng đệm O	Cao su	NBR
10	Vòng đệm O	Cao su	NBR
11	Vòng đệm O	Cao su	NBR
12	Bạc ép	Đồng thau	ASTM B824
13	Gland/Đệm chèn	Gang cầu	ASTM A536/EN GJS 500-7
14	Giá đỡ ty (Yoke)	Gang cầu	ASTM A536/EN GJS 500-7
15	Bu lông	Thép không gỉ/Thép cacbon	AISI 304/A194
16	Đai ốc	Thép không gỉ/Thép cacbon	AISI 304/A194
17	Vòng đệm	Thép không gỉ/Thép cacbon	AISI 304/A194
18	Khớp đai ốc ty van	Đồng	ASTM C83600
19	Vòng đệm	Đồng thau	ASTM B824
20	Tay quay	Thép cacbon/Gang cầu	ASTM A153/A536
21	Cảm biến	Thương mại	Thương mại



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

4. KÍCH THƯỚC GRSX (mm)

DN	Mã sản phẩm	L	K PN10	K PN16	K PN20/25	Lỗ PN10	Lỗ PN16	Lỗ PN20/25	C PN10/16	C PN20/25	Ho	ØF
50	GRSX-0050	178	125	121	125	4-Ø19	4-Ø19	4-Ø19	19	19	356	150
65	GRSX-0065	190	145	140	145	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	19	19	390	150
80	GRSX-0080	203	160	153	160	8-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	19	19	464	200
100	GRSX-0100	229	180	191	190	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23	19	19	529	200
125	GRSX-0125	254	210	216	220	8-Ø19	8-Ø23	8-Ø26	19	19	672	300
150	GRSX-0150	267	240	242	250	8-Ø23	8-Ø23	8-Ø26	19	20	708	300
200	GRSX-0200	292	295	299	310	8-Ø23	12-Ø23	8-Ø23 / 12-Ø28	20	22	958	360
250	GRSX-0250	330	350	355	362 / 370	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø26 / 12-Ø31	22	25	1122	430
300	GRSX-0300	356	400	410	432 / 430	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø26 / 16-Ø31	25	28	1359	430
350	GRSX-0350	381	460	470	476 / 490	16-Ø23	16-Ø28	12-Ø30 / 16-Ø34	25	30	1359	430
400	GRSX-0400	406	515	525	540 / 550	16-Ø26	16-Ø31	16-Ø30 / 16-Ø37	26	32	1750	500
450	GRSX-0450	432	565	585	578 / 600	20-Ø26	20-Ø31	16-Ø33 / 20-Ø37	26	35	1990	500
500	GRSX-0500	457	620	650	635 / 660	20-Ø26	20-Ø34	20-Ø33 / 20-Ø37	28	37	2105	550
600	GRSX-0600	508	725	770	750 / 770	20-Ø30	20-Ø37	20-Ø36 / 20-Ø40	30	42	2580	550



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153




E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

5. CHI TIẾT CẢM BIẾN TÍN HIỆU



Bộ phận	Tên tiếng Việt
Plastic cover	Vỏ nhựa
Insulator	Chất cách điện
Contactor	Tiếp điểm
Magnet	Nam châm
Power	Nguồn điện